

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU



PRIMEBOARD

VOOR PREMIUM LOOK IN HOOGGLANS EN MAT

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.

Het merk Pfleiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pfleiderer Grajewo en Pfleiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pfleiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte "Inspirations close to you".

PRIMEBOARD

NIEUWE STANDAARDS IN HOOGWAARDIGE GELAKTE OPPERVLAGKEN

Edel, maar robuust: met PrimeBoard presenteert Pfleiderer een plaat van houtmateriaal, die aansprekende lak-optiek, optimale verwerkbaarheid en hoge belastbaarheid met elkaar verbindt. PrimeBoard XTreme Matt of PrimeBoard XTreme hoogglans: een innovatief meerlaags-laktechnologie garandeert een hoge kleurstabiliteit en uitstekende materiaaleigenschappen voor een probleemloze verwerking. Door een optimale kleursamenstelling kan een Pfleiderer PrimeBoard veelzijdig en flexibel worden gebruikt en gecombineerd.

Uniek in diversiteit en afwerking

- Hoogwaardig oppervlak
- Kleurstabiliteit
- Kleursamenstelling bij DecoBoard en Duropal HPL
- Optimaal verwerkbaar
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Oplosmiddelvrij
- Hoog rendement

INHOUD

Interfaceoppervlak XTreme Matt	6
Inspiraties en toepassingsgebieden	7
Interfaceoppervlak XTreme hoogglans	9
Inspiraties en toepassingsgebieden	10
Producten	12
Voorraadcollectie	14
Technologie en verwerking	16
Duurzaamheid	18
Contact	19

**PRIMEBOARD
XTREME MATT (XT)**



Purisme, dat nooit uit de mode raakt: met het XTreme Matt oppervlak toont Pflaenderer PrimeBoard zich zowel actueel als tijdloos. De extreem matte finish met minder dan vijf glanspunten inspireert ontwerpers, het fluweelachtig gevoel nodigt uit tot aanraken. Vooral op uni-decors, maar ook op houtvariaties en textiel- en materiaal-decors ontvouwt XTreme Matt een uniek nobel effect. De hoge dagelijkse bruikbaarheid wordt onderstreept door het anti-fingerprint-effect: dit beschermt het oppervlak tegen ongewenste vervuiling en maakt een bijzonder snelle en eenvoudige reiniging mogelijk.





De lichte decors bij XTreme Matt verlenen een supermatte optiek en een fluweelachtig gevoel.



Hotel The Westin Hamburg © The Westin Hamburg




Hotel Chester Heidelberg / Herholz

**PRIMEBOARD
XTREME HOOGLANS (XG)**




Hoogglanzend, zeer elegant: Pflleiderer PrimeBoard met het XTreme hoogglans oppervlak creëert een perfecte spiegelglans, gelijkmatig en driedimensionaal. Vooral unidecors profiteren van de hoogglanzende finish en inspireren met pure, tijdloze moderniteit. Gelijktijdig verleent de grote dieptewerking ook klassieke houtsoorten en steen- en parelmoerdecors buitengewone elegantie. Dankzij hun uitstekende slijtage- en krasbestendigheid behoudt het oppervlak ook langdurig hun attractiviteit.





Vooraf bij XTreme hoogglans krijgt u een uit-
muntend spiegelglans-effect met excellente
dieptewerking, vergelijkbaar met glas.



PrimeBoard P2

Gemelamineerde spaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaags-lak bestaande uit een permanent elastische functionele laag en UV-uithardende acryllakken.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 25	Voorzijde: XG / XT Achterzijde: VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair/schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten. Naar wens is ook met PEFC™- of FSC®-certificering (license code: G7-C011773) leverbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 120) CARB2 / TSCA: Op aanvraag verkrijgbaar



Meubel- en interieurinrichting



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

PrimeBoard MDF plus

Gemelamineerde MDF plaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaags-lak bestaande uit een permanent elastische functionele laag en UV-uithardende acryllakken




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 25	Voorzijde: XG / XT Achterzijde: VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair/schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten. Naar wens is ook met PEFC™- of FSC®-certificering (license code: G7-C011773) leverbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 120) Voldoet ook aan CARB2 en TSCA



Meubel- en interieurinrichting



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

1

A

B

C

D

U11026 (U1026)

Kristalwit

DST X

U11027 (U1027/W1027)

Ijswit

DST X

U11102 (W00102)

Chalk

DST X

U11509 (U1306)

Magnolia

DST X

2

U12000 (U1200)

Vulkaanzwart

DST X

U12290 (U1290)

Antracietzwart

DST X

U12168 (U1168)

Kasjmier grijs

DST X

U12188 (U1188)

Lichtgrijs

DST X

3

R24029 (R5829)

Fjord beuken licht

DST X

DST Combineerbaar met onze producten van de DST-collectie
X Combineerbaar met onze producten van het **DST-XPRESS** voorraad- en snel-leveringsprogramma

				VOORRAADPROGRAMMA		
Decoraanduiding		Coördinaten	Rapport-beschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	PrimeBoard P2 XTreme Matt (XT) éénzijdig gelakt 2.800 x 2.100 mm	PrimeBoard P2 XTreme hoogglans (XG) éénzijdig gelakt 2.800 x 2.100 mm
U11026 (U1026)	Kristalwit	A1	Uni neutraal	S0502-G50Y	18/19 mm	18/19 mm
U11027 (U1027/W1027)	Ijswit	B1	Uni neutraal	S0505-R60B	18/19 mm	18/19 mm
U11102 (W00102)	Chalk	C1	Uni neutraal	S0502-G	18/19 mm	18/19 mm
U11509 (U1306)	Magnolia	D1	Chromatisch	S0505-Y20R	19 mm	19 mm
U12000 (U1200)	Vulkaanzwart	A2	Uni neutraal	S8502-B	18/19 mm	18/19 mm
U12168 (U1168)	Kasjmier grijs	C2	Chromatisch	S2002-Y50R	19 mm	19 mm
U12188 (U1188)	Lichtgrijs	D2	Uni neutraal	S2000-N	19 mm	19 mm
U12290 (U1290)	Antracietzwart	B2	Uni neutraal	S6502-B	19 mm	19 mm
R24029 (R5829)	Fjord beuken licht	A3	Gebloemd geplankt		19 mm	

Andere diktes en dragers op aanvraag.

In XTreme Matt of XTreme hoogglans: Pfleiderer PrimeBoard kan worden gerealiseerd met een omvangrijk palet van decors. Door gebruik van gepigmenteerde lakken wordt een optimale kleurensamenstelling bij DecoBoard en Duopal HPL bereikt. Bovendien zijn ook individuele gewenste kleuren mogelijk. Ons decorprogramma ontvangt u op aanvraag.

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com


14

15

DE PRODUCTIE MAAKT
HET VERSCHIL


Het productieproces voor PrimeBoard is in Europa uniek en wordt in deze vorm alleen gebruikt voor Pfeiderer. Het bijzondere is de combinatie van twee productie-systemen – en van hun voordelen. Een in HotCoating-proces op de inzetplaat opgebrachte PUR-functionele laag vormt een blijvend elastische onderbouw, die een zeer goede verwerking verzekert. De functionele laag wordt niet broos en is in staat, thermische en mechanische krachten te compenseren. Het lakopper-

vlak wordt door middel van kalanders opgebracht, wat een aanzienlijk kwaliteitsvoordeel biedt ten opzichte van conventionele giet- of walssystemen. Daarvoor worden UV-uithardende, oplossingsmiddelvrije acryl-lakken gebruikt. Het lakken is zowel enkel- alsook aan beide zijden mogelijk. Door de lakuiharding onder zuurstofuitsluiting ontstaat een hoge krasbestendig-heid van het oppervlak.



PROBLEEMLOZE VERWERKING,
PERFECT RESULTAAT

De afgewerkte plaat onderscheidt zich ook door de elegante verschijning zoals door buitengewone robuustheid, onderhoudsgemak en lange levensduur. Dit weerstandvermogen maakt zich ook in de verwerking merkbaar: Bepaald door alle door de duurzaam elastische PUR-functionele laag, ontstaan bij het zagen, frezen, boren of kanten geen spaanders of breuk en het resultaat is altijd perfect. Dankzij het optimale, gunstig te snijden formaat van 2.800 x 2.100 mm kan hij bijzonder economisch worden verwerkt.



ZODAT U MET EEN GOED GEWETEN MET ONS KUNT WERKEN.



Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen. Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten en producten voor gezond wonen permanent.

Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle toepassingen – economisch, ecologisch en sociaal: onze producten ver-
vaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op absolute ecologie, zoals bijvoorbeeld bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard, sinds nagenoeg vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.

HEEFT U VRAGEN? WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.



Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe uitdagingen – en naar uw telefoontje.



***Service en zekerheid voor uw
creativiteit en uw projecten.***



© Copyright 2018 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij uw Pfleiderer dealers of via onze partners:
www.ostermann.eu



Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com